

# PROTOKOLL FÜR DEN EINFACHEN NEUSTART EINER STECKENGEBLIEBENEN GÄRUNG - FÜR 100HL

## TAG 1

### ENTGIFTUNG VON STECKENGEBLIEBENEM WEIN

1. Bei Bedarf den Tank auf 15-20 °C abkühlen
2. SO<sub>2</sub> hinzufügen: 4-6 g/hL  
\*Wenn Gesamt-SO<sub>2</sub> >150 mg/L: **Delvozyme®** (Lysozym)  
hinzufügen bei 15-25 g/hL mit 2 g/hL SO<sub>2</sub>
3. Mit **Extraferm® D'tox** behandeln: 3-4 Kg
4. 24 Stunden absetzen lassen und abziehen

**EXTRAferm® D'tox**



## TAG 2

### REHYDRATATION VON FERMIVIN CHAMPION BOOSTER

1. Lösen Sie 1,5 Kg Zucker bei 38 °C in 50 L Wasser
2. Geben Sie 3 Kg **Fermivin CHAMPION BOOSTER** zu dieser Lösung
3. 30 Minuten rehydrieren lassen



1,5 kg Zucker  
50 L Wasser  
38 °C

mischen



2-3 Min.




## TAG 2

### VORBEREITUNG DES ERNEUTEN STARTS DER IMPFUNG

Hinzugeben zur rehydrierten Suspension von  
**Fermivin CHAMPION BOOSTER:**

1. Wasser: 70 L (bei Raumtemperatur)
2. 12 kg Zucker und 50 L steckengebliebener Wein und mischen
3. **Maxaferm:** 70 g
4. Auf 20-25 °C abkühlen lassen
5. Warten, bis eine Dichte von 1005 erreicht wurde  
(maximal 24 Stunden)

**MAXAferm®**



## TAGE 3 UND 4

### AKKLIMATISIERUNG DES ERNEUTEN STARTS DER IMPFUNG


**SCHRITT 1:** Zum Impfstoff hinzugeben

- Steckengebliebener Wein: 140 L
  - Wasser: 70 L (Raumtemperatur)
  - Zucker: 25 Kg
  - **Maxaferm:** 180 g
- Warten für +/- 24 Stunden (oder Dichte ≈ 995)

**MAXAferm®**




24 Stunden



24 Stunden

**SCHRITT 2:** Zum Impfstoff hinzugeben

- Steckengebliebener Wein: 450 l
  - Wasser: 50 L (Raumtemperatur)
  - Zucker: 25 Kg
  - **Maxaferm:** 400 g
- Warten für +/- 24 Stunden (oder Dichte ≈ 995)



Den akklimatisierten Ansatz in den Tank mit dem steckengebliebenen Wein geben, der zuvor entgiftet und abgezogen wurde.



**OENOBRANDS®**  
ADVANCED WINEMAKING SOLUTIONS